



COLECCIÓN
CANON

 **tecnopiso**
SUCURSALES



COLECCIÓN CANON

En **Tecnopiso** estamos convencidos que la clave para construir espacios radica en las experiencias que vivimos día a día y los lugares que las contienen; la mayoría del tiempo estas experiencias se desarrollan en nuestro hogar, es por eso que la colección Canon ofrece **belleza a cada espacio de tu casa.**

Canon retoma la belleza para crear una experiencia sensorial y visual única, la colección hace alusión a las proporciones perfectas o ideales; para crear así relaciones armónicas entre las distintas partes de tu hogar. Esta colección **atrapa la fuerza y simplicidad de sus materiales**, Canon ofrece la flexibilidad de retomar la belleza y sencillez de la naturaleza a través de nuestros **pisos y muros cerámicos rectificados.**

Toda la **colección Canon** esta compuesta por **pisos rectificados**, cuyo proceso de calidad adicional al tradicional, produce cortes de 90° muy cercano a lo que podría llamar "perfección" de esta manera se crea un efecto visual de desaparecer las separaciones permitiendo que cada pieza de la colección Canon quede a una muy estrecha separación, dando así la sensación visual de que tus espacios se verán como una sola pieza cerámica instalada en su piso o muro.

Canon hace de tu espacio un verdadera obra de arte.

ÍNDICE:

02

AMONTO

ANGELOPOLIS 03
CIPRO 05
HITA 06

08

COMBINACIÓN

LAGOS 9
LUMIX 10

12

LUNI

COMBINACIÓN 13
MONTECARLO 14
OLIMPO 15

16

PALMIRA

S. INSTALACIÓN 17
INSTRUCCIONES 18
RESPONSABILIDAD 19
AMBIENTAL

59.5X59.5

**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Mármol. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

AMONTO

**59.5X59.5****COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Mármol. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

ANGELOPOLIS

*“Hecho es mejor
que Perfecto.”*
-Sheryl Sandberg



CIPRO

59.5X59.5**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Mármol. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

CIPRO

59.5X59.5COLOR: GRISCOLOR: BEIGECOLOR: BLANCO**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Minimalista | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

HITA

*"La perfección
no es mi meta
es mi punto de
partida."*

-Desconocido.



Mitla
NURTURA

8

COMBINACIÓN DINÁMICA



Cipro
CANON/ gris



59.5X59.5**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Concreto. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

LAGOS

59.5X59.5**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Mármol. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

LUMIX

*Mejorar es cambiar,
ser perfecto es cambiar
a menudo.*

-Sir Winston Churchill



LUMIX

59.5X59.5**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Mármol. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

LUNI

COMBINACIÓN DINÁMICA



Santorini
NURTURA

Hita
CANON/ gris



59.5X59.5**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Mármol. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

MONTECARLO

59.5X59.5**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Mármol. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

El color del producto físico puede variar al color de este catálogo.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR



INTERIOR



COCINA

OLIMPO

59.5X59.5**COLOR: TONO ÚNICO****Especificaciones:**

Tipología: Concreto. | Acabado: Mate Liso | Tecnología: Digital.

Sugerencia de uso:



BAÑO



SALA



COMEDOR



HABITACIÓN



MURO



PISO



EXTERIOR







INTERIOR



COCINA

PALMIRA



- 20 x 60
- 50 x 50
- 30 x 60
- 59.5 x 59.5
- 33 x 33
- 60 x 60
- 44 x 44

SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN



- 01 Las variaciones en tono y tamaño son inherentes a todo producto cerámico, lo que adecuadamente aprovechado realiza la belleza del mismo, por lo que se recomienda mezclar el contenido de varias cajas para obtener la mayor apariencia.
- 02 Verifique que la calidad y tono impresos en la caja sea el mismo en todo el lote.
- 03 Revise el contenido de la caja antes de instalar. No se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 04 Revise que la superficie de colocación del producto esté nivelada, libre de impurezas, y sin rupturas antes de instalarlo.
- 05 Se recomienda instalar con una boquilla mínima de 6mm. De color similar al producto. aplicandola solo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de removedor de boquilla para eliminar los excesos.
- 06 Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
- 07 Distribuya el adhesivo en una sola dirección y de manera uniforme.
- 08 Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
- 09 Limpie la superficie del producto cerámico de los excesos de adhesivo o junta inmediatamente después de que sean aplicados.
- 10 Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y talle con una esponja. (Sólo aplica en porcelánicos pulidos.)
- 11 Use una llana dentada de 12x12mm para lograr un espesor adhesivo o adecuado para productos de estas características.
- 12 Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un PH neutro o base no aceitosa.
- 13 No use limpiadores que contengan ácido o aminio para la rutina del cuidado.
- 14 No usar productos abrasivos como los alcalinos, pulidoras, cepillos de cerda de fierro.
- 15 No se recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso.
- 16 Los colores mostrados no son exactamente igual al del producto, contacte un representante de tecnopiso para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

En Tecnopiso estamos **comprometidos con el cuidado el planeta**, es por eso que nuestros procesos y materiales son la consolidación de esfuerzo y buenas prácticas para reducir el impacto a nuestro medio ambiente.


Dentro de nuestros procesos de fabricación **reutilizamos** alrededor de 2500 metros cúbicos de agua mensualmente, lo que equivale a toda el agua utilizada durante el proceso productivo de nuestra planta, la totalidad de las aguas residuales es tratada y utilizada para mantener nuestras áreas verdes. Además, hemos implementado exitosamente las **aplicaciones de alumbrado ecológico** de bajo consumo de energía en las áreas de producción y almacenes; nuestros procesos productivos utilizan **Gas Natural** como fuente de energía, lo que **minimiza la contaminación atmosférica**; adicional a las líneas de producción se han incorporado sistemas de recuperación de energía térmica para reutilizarlo en el proceso de manufactura.



 /TECNOPISO

 /TECNOPISO

 /TECNOPISO



/TECNOPISO



/TECNOPISO